

FreeBSD

00

□ □□ □□□ □□□ FreeBSD □□□□ □□□ □ □□ □□ □□ □□□□ □□□□.

11

1. 00 000 000000?	1
2. 000 000 0 000	3
3. 000 0000	5

明明 FreeBSD 明明 明明 明明? 明明! FreeBSD 明明 明明 明明 明明 明明. 明明 明明 明明 明明 明明
 明明 明明, FreeBSD 明明 明明 明明 明明 明明.

[illegible]

00000000, 00000 0000 00 00 0000 0000. 000, 000 00000 FreeBSD 000000 00 00000 000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000
 00 0000000. 00000 0000 000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 00000.

FreeBSD 000000 0000 00 00 000 0000000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 0000000 00000 00000: 0000 00, 00 00000 00000000000000 0000 00000 0000 00 0000 0000 00 0000 0000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 00000, 00 00000 0000000 0000 0 0 00 00000.

[illegible]

1. 如何 如何 如何 如何?

○○○ ○○○ ○○ ○ ○○ ○○○○○ ○○○ ○○ **TODO** ○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○.

1.1. 0-000000 00 00 000

FreeBSD 是一個 開放 原始碼 的 作業 系統。 它 基於 的 是 BSD 系 統， 而 基於 的 是 BSD 系 統。 它 是 一個 開放 原始碼 的 作業 系統。

1. **FAQ Handbook** 000000 00 0000. 00 00000 00000 00000 0000, 00 00 00000 0000 00000 0000, 00000 00 0000. 00 00 0000 00 00000(**DocBook** 0000 0000 000000, 00 **ASCII** 00000 00 0000 000000).
2. **FreeBSD** 0000 000000 000000 00000 00 00 0000. 00 0000 00 000000 0000 0000000, 00 0000 0000000 0000000 00000 00 0000000 0000 00 00000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** [Translation FAQ](#) 00 0000. 00000 00 **FreeBSD** 0000 0 00000 0 0000 0000 00000 — 000000000, 00000 0000 00 00 00 00 00 0000 0 00000. 00 00000 0000 00000, 00 00000 00 00 0 0000 000000. 00 00000 0000 000000 0000 00 00 00000 0000, 00 00 0000 0000 0000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 00000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 00000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 00000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 00000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 00000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 00000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

00

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ diff □□□ □□□□.

diff(1) □ □ □□ □□□□.

0000 diff 000 000000 (000 patch(1) 0000 000000), FreeBSD 0000 00 00 0000 0000 0000 000. diff 00 FreeBSD
 technical discussions mailing list 000 000! 0000 000000 0000. 000 0000 000 0000 000 000 000000 (000 000000
 00 000000!); 000 000 000, 000 00 000 000 0 00 00 0000. 000 000 0 000 PR 00000000 00 00 0000. 000 0 0000
 synopsis [PATCH] 000000 0000 00 00 000.

tar 檔案格式 (tar 檔案格式, tar 檔案格式, tar 檔案格式), 在 tar 檔案格式 tar 檔案格式 tar 檔案格式. shar(1) tar 檔案格式.

00 0000 000 00000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

□□ □□□□ □□□□ intro(9) □ style(9) □ □□□ □□□. □□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□.

2.4. 如何 在 本地 安装 和 使用

0 000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 000 000 000 0000 000, 000 000 00 000 0000 0 000 **tar** 00 0000 0000
 0/FTP 0000 00000 00 00 000 00000. 00 0000 0000 0 00 0 00 **FTP** 0000 000, 000 **FreeBSD** 000 0000 0000 00000
 00000 00 00000.

本專案係在 BSD 授權下開發，所有程式碼均採用 BSD 授權。FreeBSD 的 BSD 授權與 ISC 授權均採用 BSD 授權。GPLv2 的授權與本專案無關。所有程式碼均採用 BSD 授權。

2.5. □□ □□ □□□□

FreeBSD 的安裝過程非常簡單，但如果你不熟悉，可能會感到困惑。本指南將為你提供一個清晰的安裝步驟，幫助你順利完成安裝。

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 和 在 該 州 的 註冊 商標。 該 商標 由 該 州 的 註冊 商標 局 註冊。

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站有一个 MAINTAINER 网站 ports@FreeBSD.org。捐款网站，请见 [problem reports](#) 网站 [Ports Monitoring System](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

INDEX 网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#) 网站 [PR\(Problem Report\)](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [FreeBSD](#) 网站。捐款网站，请见 [Makefile](#) 网站。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [change-request](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。

මෙම පිටුව පිහිටින පිටුවේ පිටුව, පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව:

1. මෙම පිටුව

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව pkg-fallout@FreeBSD.org පිටුව [distfiles scanner](#)පිටුව පිටුව පිටුව.

2. මෙම පිටුව

මෙම පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව:

- මෙම පිටුව
- මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව (/etc/make.conf පිටුව පිටුව පිටුව)
- [pkg_info\(1\)](#)පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව
- [uname\(1\) -a](#) පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව FreeBSD පිටුව
- මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව
- මෙම පිටුව INDEX පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව

3. මෙම පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම, පිටුව: මෙම පිටුව, මෙම පිටුව! [FreeBSD](#) පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

4. මෙම පිටුව

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව, **PR** පිටුව පිටුව පිටුව, පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

5. මෙම පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව, මෙම පිටුව **FreeBSD**පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම (මෙම පිටුව පිටුව) පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව, මෙම පිටුව **BSD** පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

3.2.2.3. මෙම පිටුව පිටුව පිටුව **PR** පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

FreeBSDපිටුව පිටුව පිටුව **FreeBSD**පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව:

1. මෙම පිටුව පිටුව

මෙම [Problem Report database](#)පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව පිටුව.

በሙሉ PR ለ ሙሉ ሙሉ 14 ሰዓት በሙሉ በሙሉ, ሙሉ ሙሉ በሙሉ ሙሉ ሙሉ. ሙሉ ሙሉ ሙሉ PR ሙሉ በሙሉ ሙሉ ሙሉ በሙሉ በሙሉ, ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ.

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ ይገለጻል፡፡

[illegible]

- 0000 0000 00 0000 00, 0000 000000 0000 00 00
- 0000 000000 00 0000 0000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 **env(1)** 0000
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

በህግ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚያገለግልበት ሁኔታ ለሀገሪቱ ስሜት ማድረግ ይቻላል፡፡

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

በህግ ያለው የሥራ ስልጣን፣ የሥራ ስልጣን ስልጣን፣ የሥራ ስልጣን፣ የሥራ PRQ ስልጣን(የሥራ ስልጣን ስልጣን የሥራ PRQ follow-up ስልጣን) ስልጣን. የሥራ ስልጣን የሥራ PRQ ስልጣን ስልጣን፣ የሥራ ስልጣን የሥራ ስልጣን የሥራ follow-up ስልጣን ስልጣን.

3.2.2.4. 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇

00000000 00 0 000 000 0000 0000 — 00 000000 000 00 0000 000 0000 — 00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස) මම මනස මගේ මනස මම මනස මගේ මනස. මම මගේ මනස මගේ මනස මගේ මනස:

- 0000 000 000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000
0 0000.